



- UFFICIO FORESTALE -

PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

LOTTE BOSCHIVI AD USO FOCATICO

- ANNO 2019 -

COMUNE DI CASELETTE

Elenco elaborati di progetto:

- Relazione tecnica descrittiva
- Disciplinare di assegno al taglio
- Piedilista delle piante da abbattere e cubatura della massa legnosa
- Stima del valore di macchiatico
- Riepilogo valore dei lotti
- Piedilista delle piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito
- Cartografia di inquadramento generale su base BDTRE - scala 1:10.000
- Planimetria catastale dei lotti uso focatico su base BDTRE - scala 1:5.000
- Planimetria di dettaglio dei lotti uso focatico su base BDTRE - scala 1:2.000

Bussoleno, 01 marzo 2019

Francesco CIASCA
dottore forestale



Simone Martin
dottore forestale junior



Il Responsabile

dott. M. PARISIO

Riservato all'Amministrazione

DATI DEL PROPRIETARIO

Denominazione:	Comune di Caselette
Sede:	via Alpignano n. 48, 10040 Caselette (TO)
Codice fiscale e Partita IVA	01290670015
Telefono	0119688216
Fax	0119688793
E-mail	tecnico@comune.caselette.to.it

PREMESSA

Il presente progetto riguarda l'assegno al taglio di una serie di lotti boschivi ad uso focatico per la popolazione residente nel Comune di Caselette. Le aree oggetto di taglio sono localizzate su terreni di proprietà comunale ubicati all'interno dei confini comunali.

DATI DELL' INTERVENTO

- 1. Localizzazione:** I lotti boschivi ad uso focatico di cui al presente progetto sono ubicati in tre zone distinte:
 1. Zona nei pressi dell'area denominata "Primavalle": l'area è raggiungibile percorrendo Strada Romana per circa 250 metri, strada secondaria che ha l'accesso da Via Val della Torre nel Comune di Caselette. Lungo la rete viaria sono accessibili i lotti A e B.
 2. Zona nei pressi della sede A.I.B. di Caselette e del Centro di addestramento cinofilo con accesso da Via Val della Torre nel Comune di Caselette. La superficie oggetto di taglio circonda l'area destinata al centro di addestramento. Sono stati contrassegnati i lotti C, D, F, H, I e L.
 3. Zona nei pressi del campo sportivo all'imbocco della tagliafuoco. I lotti N e O si sviluppano lungo il primo tratto della pista.

Le aree sono, per praticità, denominate **Primavalle**, **Centro cinofilo** e **Campo sportivo**.



Zona altimetrica: l'intervento interessa superfici poste tra i 350 e i 400 m s.l.m. e quindi complessivamente si svolgerà nella fascia al di sotto dei 600 m.

Aree Protette/Rete Natura 2000: Una porzione delle superfici di intervento delle zone Primavalle e Campo sportivo (circa 4800 m²) si trovano all'interno del sito natura 2000 denominato "Monte Musiné e Laghi di Caselette" – codice IT1110081". L'area vicino al centro cinofilo risulta completante esterna al SIC precedentemente indicato.

Di seguito si elencano i riferimenti catastali con le rispettive superfici percorse dall'intervento di taglio in progetto. Si precisa che la superficie complessiva di intervento è suddivisa in 11 lotti separati che verranno assegnati ad uso focatico alla popolazione residente.

Comune	Lotto	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
CASELETTE	A	1	5	16,8658	0,1175
CASELETTE	B	1	5	33,7316	0,1226
CASELETTE	B	8	226	6,6281	0,0633
CASELETTE	C	8	154	0,1195	0,0001
CASELETTE	C	8	187	1,5782	0,1099
CASELETTE	D	8	187	1,5782	0,0673
CASELETTE	F	8	187	1,5782	0,0704
CASELETTE	G	8	187	1,5782	0,0943
CASELETTE	H	8	187	1,5782	0,1152
CASELETTE	I	8	187	1,5782	0,1114
CASELETTE	L	8	154	0,1195	0,0112
CASELETTE	L	8	187	3,1564	0,1240
CASELETTE	N	8	94	0,0375	0,0143
CASELETTE	N	8	105	1,1274	0,0128
CASELETTE	N	8	106	0,2265	0,0263
CASELETTE	N	8	-	0,2800	0,0045
CASELETTE	O	8	105	2,2548	0,1132
CASELETTE	O	8	106	0,4530	0,0796
CASELETTE	O	8	-	0,2800	0,0066
Totale					1,2645

2. Superficie di riferimento: La superficie oggetto di intervento è pari a complessivi **1,26 ettari**, con pendenza assente ed esposizione prevalente a est.

ZONA	LOTTO	AREA (mq)
Primavalle	A	0,1175
Primavalle	B	0,1861
Totale parziale		0,3036
Centro cinofilo	C	0,1100
Centro cinofilo	D	0,0673
Centro cinofilo	F	0,0704
Centro cinofilo	G	0,0943
Centro cinofilo	H	0,1152
Centro cinofilo	I	0,1114
Centro cinofilo	L	0,1352
Totale parziale		0,7037
Campo sportivo	N	0,0579
Campo sportivo	O	0,1993
Totale parziale		0,2572

3. Categoria forestale: Dall'analisi della situazione in essere, la categoria forestale dell'area d'intervento per le zone di Primavalle e Campo sportivo è quella del *Querceto di rovere a Potentilla alba* (QV70X), in accordo con quanto indicato dal PFT dell'area forestale 29.

La categoria forestale che riguarda il Centro cinofilo è quella del *Robinieto* (RB10X). Il PFT in quest'area non fornisce indicazioni sulla tipologia di bosco.

4. Forma di governo: La forma di governo nell'area di Primavalle e Campo sportivo è quella tipica della *fustaia monoplana* con rinnovazione di latifoglie come *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior*, *Robinia pseudoacacia* e *Prunus avium*.

La tipologia di governo della zona del centro cinofilo è assimilabile a quella del *robinieto*, con presenza sporadica di altre latifoglie come *Ulmus minor* e *Prunus avium*.

5. Possibili forme di trattamento: Gli interventi previsti si suddividono in due tipologie differenti:

- Per la zona di Primavalle e Campo sportivo è previsto il diradamento della componente arborea lungo la viabilità;
- Nell'area del Centro cinofilo è previsto il taglio di utilizzazione del robinieto.

6. Procedure: le zone di intervento di Primavalle e Campo sportivo, dove è previsto il *taglio in aree di pertinenza di reti tecnologiche*, ricadono in parte all'interno del SIC 1110081 "Monte Musinè e laghi di Caselette". Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Forestale di Attuazione dell'Art 13 della Legge Regionale 10 febbraio 2009, non essendo l'area d'intervento dotata di strumento di pianificazione forestale ed essendo l'intervento conforme alle misure di conservazione, risulta necessario procedere con la comunicazione semplice.

Anche per la zona di robinieto risulta necessario procedere con la comunicazione semplice, come previsto dall'art. 55 del Regolamento Forestale di Attuazione dell'Art 13 della Legge Regionale 10 febbraio 2009

7. Modalità di intervento. Nelle aree di Primavalle e Campo sportivo (lotto O) si procede con taglio intercalare (diradamento) mentre per il lotto N dell'area Campo sportivo è previsto il *taglio in aree di pertinenza di reti tecnologiche*, con prelievo dei soggetti meno stabili o interferenti con la rete viaria, come previsto dall'art. 38 del Regolamento Forestale di Attuazione dell'Art 13 della Legge Regionale 10 febbraio 2009.

Inoltre in virtù di quanto prescritto dalle misure di conservazione sarà necessario:

- rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna. Gli esemplari maturi rilasciati all'invecchiamento sono marcati con un anello di vernice verde al fusto e numerati progressivamente.
- rilasciare almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;

- rilasciare almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- rispettare nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili.
- sospendere qualsiasi attività selvicolturale nel periodo di nidificazione dell'avifauna che, alla quota dell'intervento (sotto i 1000m s.l.m.) è fissata dal 1° aprile al 15 giugno.

Riguardo la zona vicino al Centro cinofilo, catalogata come bosco di *Robinia pseudoacacia* con presenza sporadica di altre latifoglie, si procede con il taglio del robinieto come previsto dall'art. 55 del Regolamento Forestale di Attuazione dell'Art 13 della Legge Regionale 10 febbraio 2009. Sono state rilasciate piante di altre specie autoctone (*Ulmus minor* e *Prunus avium*) per una copertura superiore al 25% selezionando, in caso di gruppi, i soggetti più stabili.

8. Dati dendrometrici. Di seguito la tabella con i dati di prelievo e il grafico della distribuzione delle classi di diametro.

PRELIEVO

SPECIE	N.p.	G	V	peso
<i>Celtis australis</i>	1	0,028	0,13	1,2
<i>Fraxinus excelsior</i>	4	0,054	0,22	2,1
<i>Pinus sylvestris</i>	2	0,131	0,65	5,8
<i>Prunus avium</i>	34	0,563	2,88	25,9
<i>Quercus petraea</i>	6	0,301	2,21	22,1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	908	11,162	66,32	696,3
<i>Ulmus minor</i>	56	1,243	7,62	76,2
<i>Populus alba</i>	2	0,079	0,58	4,6
Totale complessivo	1013	13,561	80,59	834,2

N.p. = numero di piante

G = area basimetrica prelevata [m²]

V = volume prelevato [m³]

peso = peso del legname prelevato [quintali]

PRELIEVO ETTARO



SPECIE	N.p./ha	G/ha	V/ha	peso/ha
<i>Celtis australis</i>	1	0,022	0,10	1,0
<i>Fraxinus excelsior</i>	3	0,043	0,17	1,7
<i>Pinus sylvestris</i>	2	0,104	0,51	4,6
<i>Prunus avium</i>	27	0,445	2,28	20,5
<i>Quercus petraea</i>	5	0,238	1,75	17,5
<i>Robinia pseudoacacia</i>	718	8,826	52,44	550,6
<i>Ulmus minor</i>	44	0,983	6,02	60,2
<i>Populus alba</i>	2	0,063	0,45	3,6
Totale complessivo	801	10,724	63,73	660

N.p./ha = numero di piante prelevate ad ettaro

G/ha = area basimetrica prelevata ad ettaro [m²]

V/ha = volume prelevato ad ettaro [m³]

peso (q/ha) = peso del legname prelevato [quintali]



9. Superficie massima e tempi di intervento. La superficie complessiva di intervento è pari a **1,26** ettari circa ed è suddivisa, come già detto in precedenza, in 11 lotti separati che verranno assegnati, ad uso focatico, alla popolazione residente.

Gli interventi selvicolturali, realizzati su soprassuoli classificati come fustaia e robinieto, sono realizzabili tutto l'anno.

Per le aree di intervento all'interno del SIC si dovranno sospendere tutte le attività selvicolturali dal 1° aprile al 15 giugno.

COMUNE DI CASELETTE**Verbale di assegno focatico a privati**

Assegno al taglio di complessivi 834 quintali circa di legna per uso focatico, in territorio di proprietà del Comune di **Caselette**.

A) DESCRIZIONE DELL'UTILIZZAZIONE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**Art. A1-Ente che effettua l'assegnazione**

Il Comune di **Caselette** vende, per focatico ad uso privato e/o familiare, complessivi 834 quintali circa di legna, su un totale di n. 11 lotti, assegnati al taglio nel mese di dall'Ufficio Forestale dell'Unione Montana Valle Susa

Art. A2-Prezzo e rischi di vendita

La vendita di ogni singolo lotto avviene a corpo partendo dal prezzo base riportato nella seguente tabella.

lotto	massa stimata (quintali)	prezzo
LOTTO A	74	€ 352,50
LOTTO B	64	€ 329,97
LOTTO C	76	€ 414,78
LOTTO D	74	€ 408,37
LOTTO F	75	€ 413,55
LOTTO G	76	€ 417,97
LOTTO H	77	€ 421,75
LOTTO I	77	€ 416,93
LOTTO L	91	€ 480,18
LOTTO N	79	€ 428,31
LOTTO O	71	€ 327,88

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità degli assegnatari.

Essi eseguiranno il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti a rischio, conto e spese proprie, senza che si possano pretendere indennizzi o compensi di sorta, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

Art. A3-Materiale legnoso assegnato e marcatura del lotto

Il materiale legnoso assegnato al taglio è costituito, per ogni lotto, da legna proveniente da assegno al taglio per uso focatico, in territorio e di proprietà del Comune di Caselette. Le quantità per i vari lotti sono riportate nella tabella di cui all'art. A2.

Marcatura del lotto:

- Lettera di vernice di colore arancione, con tinta indelebile, su tutte le piante da abbattere. I bolli sono applicati al piede a valle, mentre al fusto sono applicati a monte e/o a valle;

Verbale di assegno focatico a privati e relativo disciplinare di utilizzazione

- Anello e numero di vernice verde al fusto, con tinta indelebile, su 3 piante da rilasciare ad invecchiamento a tempo indefinito ai sensi delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte. Le piante da rilasciare sono indicate nello specifico piedilista facente parte del presente progetto.

Art. A4-Inizio e termine dei lavori

I lavori di abbattimento, allestimento ed esbosco dovranno essere terminati entro il e la sistemazione dei residui della lavorazione entro la stessa data.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e le loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune di Caselette, rimanendo pur sempre l'Assegnatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

B) DISCIPLINARE DI ASSEGNO E UTILIZZAZIONE

Art. B1-Impegni degli assegnatari

L'Assegnatario del taglio dovrà impegnarsi per iscritto a non fare commercio del materiale legnoso assegnato.

Art. B2-Versamento del prezzo di assegnazione

L'Assegnatario dovrà pagare l'intero importo del prezzo di assegnazione al Tesoriere dell'Ente proprietario prima di iniziare i lavori in bosco.

Art. B3-Rispetto delle norme forestali

L'assegnatario ha l'obbligo di condurre i lavori di utilizzazione forestale nel rispetto della normativa vigente, in particolare secondo quanto previsto dalla L.R. 10 febbraio 2009, n.4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e dal relativo Regolamento forestale regionale n. 4/R del luglio 2015 e s.m.i. L'assegnatario è altresì obbligato alla piena osservanza di ogni altra norma o regolamento in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. B4-Controllo del taglio

Durante il taglio e l'esbosco, nonché alla fine della lavorazione, i Carabinieri Forestali potranno procedere alla verifica dell'osservanza delle norme indicate all'art. B3, procedendo, se del caso, ai necessari provvedimenti sanzionatori.

Art. B5-Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. B6-Controllo del taglio

Al termine dei lavori i tecnici dell'Ufficio Forestale dell'Unione Montana Valle Susa, sulla base di un sopralluogo conclusivo, sentito anche il parere dei Carabinieri Forestali, redigeranno una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.

Bussoleno, 01 marzo 2019

Francesco CIASCA
dottore forestale



Simone MARTIN
dottore forestale junior



Dichiarazione dell'Assegnatario di cui all'art.B1 e B3:

Il sottoscritto Assegnatario si impegna a non fare commercio del materiale legnoso ritraibile dalle piante assegnate. Dichiaro altresì di essere a piena conoscenza del presente Disciplinare e della normativa vigente in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro e di esonerare l'Ente da ogni responsabilità a riguardo di qualsiasi violazione alle suddette norme.

Gli Assegnatari			
Lotto	Cognome e Nome	Firma	Data firma
A			
B			
C			
D			
F			
G			
H			
I			
L			
N			
O			

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
 PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
LOTTO A						
A	1	<i>Ulmus minor</i>	10	5	0,20	
A	2	<i>Prunus avium</i>	15	7	0,56	
A	3	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	16	2,91	
A	4	<i>Prunus avium</i>	21	15	2,34	
A	5	<i>Prunus avium</i>	14	12	0,83	
A	6	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	12	0,97	
A	7	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	
A	8	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	7	0,35	
A	9	<i>Prunus avium</i>	14	9	0,62	
A	10	<i>Prunus avium</i>	12	8	0,41	
A	11	<i>Ulmus minor</i>	9	6	0,19	
A	12	<i>Fraxinus excelsior</i>	8	5	0,12	
A	13	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	14	2,31	
A	14	<i>Ulmus minor</i>	25	14	3,44	
A	15	<i>Ulmus minor</i>	37	16	8,60	
A	16	<i>Ulmus minor</i>	17	11	1,25	
A	17	<i>Ulmus minor</i>	12	8	0,45	
A	18	<i>Ulmus minor</i>	12	5	0,28	
A	19	<i>Ulmus minor</i>	10	4	0,16	
A	20	<i>Ulmus minor</i>	7	4	0,08	
A	21	<i>Prunus avium</i>	18	10	1,15	
A	22	<i>Prunus avium</i>	10	7	0,25	
A	23	<i>Pinus sylvestis</i>	15	9	0,72	
A	24	<i>Pinus sylvestis</i>	38	10	5,10	
A	25	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	9	0,53	
A	26	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
A	27	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	6	0,25	
A	28	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	
A	29	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	
A	30	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	13	1,94	
A	31	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	12	1,27	
A	32	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	8	0,65	
A	33	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	4	0,13	
A	34	<i>Prunus avium</i>	26	6	1,43	
A	35	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
A	36	<i>Ulmus minor</i>	23	10	2,08	
A	37	<i>Ulmus minor</i>	24	17	3,85	
A	38	<i>Ulmus minor</i>	35	18	8,66	
A	39	<i>Ulmus minor</i>	35	6	2,89	
A	40	<i>Ulmus minor</i>	12	5	0,28	
A	41	<i>Ulmus minor</i>	11	5	0,24	
A	42	<i>Ulmus minor</i>	29	17	5,61	
A	43	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22	16	3,19	
A	44	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	18	5,82	
A	45	<i>Prunus avium</i>	16	8	0,72	
A	46	<i>Prunus avium</i>	16	6	0,54	
TOTALE LOTTO A					74,3	74
LOTTO B						
B	47	<i>Robinia pseudoacacia</i>	33	15	6,74	
B	48	<i>Ulmus minor</i>	16	8	0,80	
B	49	<i>Ulmus minor</i>	17	12	1,36	
B	50	<i>Ulmus minor</i>	18	15	1,91	
B	51	<i>Ulmus minor</i>	18	15	1,91	
B	52	<i>Ulmus minor</i>	18	15	1,91	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
 PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
B	53	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	15	1,79	
B	54	<i>Prunus avium</i>	9	7	0,20	
B	55	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	7	0,29	
B	56	<i>Ulmus minor</i>	13	9	0,60	
B	57	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	10	0,93	
B	58	<i>Ulmus minor</i>	14	9	0,69	
B	59	<i>Ulmus minor</i>	8	8	0,20	
B	60	<i>Ulmus minor</i>	13	9	0,60	
B	61	<i>Ulmus minor</i>	11	8	0,38	
B	62	<i>Prunus avium</i>	21	12	1,87	
B	63	<i>Prunus avium</i>	22	13	2,22	
B	64	<i>Prunus avium</i>	20	11	1,56	
B	65	<i>Prunus avium</i>	20	12	1,70	
B	66	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
B	67	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	11	0,77	
B	68	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	6	0,30	
B	69	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	8	0,48	
B	70	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	6	0,36	
B	71	<i>Ulmus minor</i>	9	4	0,13	
B	72	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	4	0,13	
B	73	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	9	0,45	
B	74	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	9	0,45	
B	75	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	9	0,63	
B	76	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
B	77	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
B	78	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
B	79	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	
B	80	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
B	81	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	
B	82	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
B	83	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	12	1,98	
B	84	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	
B	85	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	
B	86	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	0,06	
B	87	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	0,06	
B	88	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
B	89	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
B	90	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	
B	91	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	
B	92	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
B	93	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	11	1,16	
B	94	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
B	95	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
B	96	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	9	0,45	
B	97	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
B	98	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
B	99	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	0,06	
B	100	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	9	0,53	
B	101	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
B	102	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	8	0,33	
B	103	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	8	0,33	
B	104	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	7	0,35	
B	105	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	0,06	
B	106	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	8	0,48	
B	107	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	8	0,48	
B	108	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	8	0,33	
B	109	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
B	110	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	7	0,35	
B	111	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	8	0,48	
B	112	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	9	0,63	
B	113	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
B	114	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
B	115	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
B	116	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	12	1,27	
B	117	<i>Ulmus minor</i>	10	9	0,35	
B	118	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
B	119	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
B	120	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	8	0,33	
B	121	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	9	0,30	
B	122	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	15	0,89	
B	123	<i>Ulmus minor</i>	12	9	0,51	
B	124	<i>Ulmus minor</i>	25	19	4,66	
B	125	<i>Ulmus minor</i>	12	14	0,79	
B	126	<i>Quercus petraea</i>	38	18	10,21	
TOTALE LOTTO B					64,2	64
LOTTO C						
C	127	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	13	1,74	
C	128	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	13	2,36	
C	129	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	
C	130	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
C	131	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	13	1,37	
C	132	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	3	0,08	
C	133	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	10	0,93	
C	134	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	3	0,06	
C	135	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
C	136	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	13	1,05	
C	137	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
C	138	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	13	1,55	
C	139	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
C	140	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	13	1,37	
C	141	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	0,06	
C	142	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	4	0,16	
C	143	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	12	1,60	
C	144	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
C	145	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	14	2,08	
C	146	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	3	0,04	
C	147	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	0,06	
C	148	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	7	0,29	
C	149	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	
C	150	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	16	2,64	
C	151	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
C	152	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
C	153	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	15	1,79	
C	154	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	11	0,65	
C	155	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	13	1,05	
C	156	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
C	157	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
C	158	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
C	159	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	11	0,77	
C	160	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	9	0,45	
C	161	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	16	2,64	
C	162	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	7	0,10	
C	163	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
 PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
C	164	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	13	1,37	
C	165	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	10	0,70	
C	166	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
C	167	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	13	1,37	
C	168	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
C	169	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	7	0,29	
C	170	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	15	2,73	
C	171	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	8	0,33	
C	172	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	17	2,80	
C	173	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
C	174	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	12	1,11	
C	175	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	11	0,55	
C	176	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	8	0,40	
C	177	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	14	1,67	
C	178	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	11	0,77	
C	179	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	0,06	
C	180	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	9	0,73	
C	181	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	11	0,65	
C	182	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
C	183	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
C	184	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	15	1,39	
C	185	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
C	186	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
C	187	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
C	188	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	15	1,39	
C	189	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	15	1,58	
C	190	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
C	191	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
C	192	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
C	193	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	7	0,29	
C	194	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
C	195	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	15	1,58	
C	196	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
C	197	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
C	198	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
C	199	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
C	200	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
C	201	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	8	0,40	
C	202	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	12	1,11	
C	203	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
C	204	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
C	205	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
C	206	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
C	207	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	13	1,21	
C	208	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	4	0,04	
C	209	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
C	210	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
C	211	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
C	212	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
C	213	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
C	214	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
C	215	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
C	216	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	12	1,11	
C	217	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	11	0,65	
C	218	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
C	219	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
C	220	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	14	1,67	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
C	221	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
C	222	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
C	223	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
C	224	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	12	0,97	
C	225	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	0,06	
C	226	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	14	1,48	
C	227	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	3	0,08	
C	228	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	14	1,67	
C	229	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	12	1,98	
TOTALE LOTTO C					75,6	76
LOTTO D						
D	230	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	11	1,81	
D	231	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	10	0,93	
D	232	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	15	2,47	
D	233	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	10	0,70	
D	234	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	15	2,73	
D	235	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	11	0,89	
D	236	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	4	0,04	
D	237	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
D	238	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
D	239	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	15	2,73	
D	240	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
D	241	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
D	242	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
D	243	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
D	244	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	13	1,55	
D	245	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
D	246	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	14	1,48	
D	247	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
D	248	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	10	0,70	
D	249	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
D	250	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	4	0,04	
D	251	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	13	1,37	
D	252	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
D	253	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
D	254	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	11	0,77	
D	255	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	13	1,74	
D	256	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
D	257	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
D	258	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	13	1,37	
D	259	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
D	260	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
D	261	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	13	1,21	
D	262	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
D	263	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	8	0,16	
D	264	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
D	265	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	15	2,23	
D	266	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	13	1,05	
D	267	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	0,06	
D	268	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
D	269	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	15	1,79	
D	270	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
D	271	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	15	1,39	
D	272	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
D	273	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
D	274	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
 PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
D	275	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	16	1,91	
D	276	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
D	277	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
D	278	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
D	279	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
D	280	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
D	281	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
D	282	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
D	283	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	15	2,00	
D	284	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	6	0,09	
D	285	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
D	286	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
D	287	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	16	2,64	
D	288	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
D	289	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	12	0,71	
D	290	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	15	1,58	
D	291	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
D	292	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
D	293	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	14	1,48	
D	294	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
D	295	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
D	296	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	9	0,45	
D	297	<i>Robinia pseudoacacia</i>	24	16	3,80	
D	298	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
D	299	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
D	300	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
D	301	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
D	302	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
D	303	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
D	304	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	15	2,00	
D	305	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
D	306	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
D	307	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
D	308	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
D	309	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
D	310	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	10	0,70	
D	311	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
D	312	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
D	313	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	16	2,38	
D	314	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
D	315	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
D	316	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
D	317	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	16	2,38	
D	318	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
D	319	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	16	1,69	
D	320	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	15	1,21	
D	321	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	15	1,58	
D	322	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	13	0,65	
D	323	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
D	324	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	16	1,48	
D	325	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	14	0,83	
TOTALE LOTTO D					74,4	74
LOTTO F						
F	326	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	15	1,39	
F	327	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
F	328	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	0,06	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
 PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
F	329	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	12	0,71	
F	330	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	4	0,08	
F	331	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	15	1,58	
F	332	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
F	333	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
F	334	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
F	335	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
F	336	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	15	1,21	
F	337	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	13	0,77	
F	338	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	13	0,77	
F	339	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
F	340	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
F	341	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
F	342	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	17	2,53	
F	343	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	17	2,80	
F	344	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	16	1,69	
F	345	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	11	0,45	
F	346	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
F	347	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
F	348	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
F	349	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
F	350	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	17	2,53	
F	351	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	16	1,48	
F	352	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	17	2,27	
F	353	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
F	354	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
F	355	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	9	0,24	
F	356	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	13	1,05	
F	357	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
F	358	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
F	359	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
F	360	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	9	0,45	
F	361	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
F	362	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	15	2,73	
F	363	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
F	364	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	7	0,35	
F	365	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
F	366	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
F	367	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	13	1,05	
F	368	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
F	369	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
F	370	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
F	371	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	12	0,71	
F	372	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
F	373	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	11	0,45	
F	374	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
F	375	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	13	0,77	
F	376	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
F	377	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
F	378	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
F	379	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
F	380	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
F	381	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
F	382	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	8	0,16	
F	383	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	12	0,97	
F	384	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
F	385	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	15	1,21	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
F	386	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	14	0,83	
F	387	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,49	
F	388	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,49	
F	389	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,49	
F	390	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	15	1,21	
F	391	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
F	392	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	15	0,89	
F	393	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	16	2,64	
F	394	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
F	395	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
F	396	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	11	0,55	
F	397	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	8	0,33	
F	398	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	11	0,77	
F	399	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
F	400	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
F	401	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
F	402	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	4	0,04	
F	403	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	14	0,83	
F	404	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
F	405	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
F	406	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	11	0,45	
F	407	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	8	0,16	
F	408	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	13	1,05	
F	409	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
F	410	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	15	1,21	
F	411	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
F	412	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
F	413	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,49	
F	414	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
F	415	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
F	416	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	16	1,91	
F	417	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	8	0,16	
F	418	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	17	1,79	
F	419	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
F	420	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
F	421	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	8	0,16	
F	422	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
F	423	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	11	0,37	
F	424	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
F	425	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
F	426	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
F	427	<i>Ulmus minor</i>	15	8	0,71	
F	428	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	9	0,30	
F	429	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	5	0,21	
F	430	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
F	431	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
F	432	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	12	0,71	
F	433	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	15	1,58	
F	434	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
F	435	<i>Ulmus minor</i>	19	12	1,70	
F	436	<i>Ulmus minor</i>	16	9	0,90	
TOTALE LOTTO F					75,3	75
LOTTO G						
G	437	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,49	
G	438	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
G	439	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	13	1,21	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
 PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
G	440	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	13	1,21	
G	441	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	12	1,11	
G	442	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
G	443	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
G	444	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
G	445	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	13	1,21	
G	446	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
G	447	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
G	448	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	9	0,30	
G	449	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
G	450	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
G	451	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
G	452	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
G	453	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
G	454	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	8	0,16	
G	455	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
G	456	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	12	0,71	
G	457	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
G	458	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	11	0,45	
G	459	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	13	0,77	
G	460	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	14	1,48	
G	461	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
G	462	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
G	463	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
G	464	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
G	465	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	13	0,77	
G	466	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	13	0,77	
G	467	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
G	468	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	15	1,79	
G	469	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
G	470	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
G	471	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	9	0,30	
G	472	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
G	473	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
G	474	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	14	1,67	
G	475	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
G	476	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	14	1,48	
G	477	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
G	478	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
G	479	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	13	0,77	
G	480	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,49	
G	481	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
G	482	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
G	483	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
G	484	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
G	485	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	11	0,55	
G	486	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
G	487	<i>Ulmus minor</i>	13	14	0,93	
G	488	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
G	489	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
G	490	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	11	0,55	
G	491	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	11	0,77	
G	492	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	8	0,33	
G	493	<i>Ulmus minor</i>	16	15	1,51	
G	494	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
G	495	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,49	
G	496	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	13	1,05	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
G	497	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	10	0,93	
G	498	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	11	1,16	
G	499	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	12	0,97	
G	500	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
G	501	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	14	1,48	
G	502	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	13	1,37	
G	503	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
G	504	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
G	505	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
G	506	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	11	0,45	
G	507	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
G	508	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
G	509	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	9	0,30	
G	510	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	13	1,05	
G	511	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
G	512	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	6	0,09	
G	513	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	4	0,08	
G	514	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
G	515	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
G	516	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
G	517	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
G	518	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	11	0,45	
G	519	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
G	520	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
G	521	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
G	522	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
G	523	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	8	0,33	
G	524	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	13	0,77	
G	525	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	11	0,45	
G	526	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	9	0,30	
G	527	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,49	
G	528	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
G	529	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	11	0,65	
G	530	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
G	531	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
G	532	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	8	0,16	
G	533	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
G	534	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
G	535	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	8	0,16	
G	536	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
G	537	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	15	2,00	
G	538	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
G	539	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	11	0,77	
G	540	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	6	0,30	
G	541	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
G	542	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
G	543	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
G	544	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	11	0,65	
G	545	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	10	0,26	
G	546	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	11	0,45	
G	547	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
G	548	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	15	1,79	
G	549	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	15	1,21	
G	550	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	14	0,83	
G	551	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	15	1,21	
G	552	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	15	2,23	
TOTALE LOTTO G					76,1	76

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
 PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
LOTTO H						
H	553	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	15	1,79	
H	554	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	7	0,29	
H	555	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	6	0,36	
H	556	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	10	1,19	
H	557	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	9	0,45	
H	558	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
H	559	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	7	0,10	
H	560	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
H	561	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
H	562	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
H	563	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	12	0,97	
H	564	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
H	565	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	0,06	
H	566	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
H	567	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	8	0,16	
H	568	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	15	1,58	
H	569	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
H	570	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	9	0,24	
H	571	<i>Ulmus minor</i>	15	15	1,33	
H	572	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
H	573	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	12	0,71	
H	574	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
H	575	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
H	576	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
H	577	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
H	578	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
H	579	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
H	580	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	12	0,40	
H	581	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
H	582	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	16	2,64	
H	583	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
H	584	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	13	1,55	
H	585	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
H	586	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
H	587	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	12	1,11	
H	588	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	15	1,58	
H	589	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
H	590	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
H	591	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
H	592	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
H	593	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	15	1,79	
H	594	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
H	595	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
H	596	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
H	597	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
H	598	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
H	599	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
H	600	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	15	1,39	
H	601	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
H	602	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	13	0,77	
H	603	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
H	604	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
H	605	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	16	2,64	
H	606	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	13	1,05	
H	607	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	13	1,21	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
 PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
H	608	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	6	0,25	
H	609	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	16	2,38	
H	610	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
H	611	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
H	612	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	8	0,40	
H	613	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
H	614	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
H	615	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
H	616	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
H	617	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
H	618	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
H	619	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	15	1,79	
H	620	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
H	621	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	6	0,09	
H	622	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	15	2,00	
H	623	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	6	0,09	
H	624	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
H	625	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
H	626	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
H	627	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
H	628	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	6	0,09	
H	629	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
H	630	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
H	631	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	12	0,97	
H	632	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
H	633	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
H	634	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	12	0,71	
H	635	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
H	636	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
H	637	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	15	2,73	
H	638	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	15	2,47	
H	639	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
H	640	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
H	641	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
H	642	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
H	643	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	14	1,48	
H	644	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
H	645	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
H	646	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
H	647	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	12	0,97	
H	648	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
H	649	<i>Prunus avium</i>	8	8	0,18	
H	650	<i>Prunus avium</i>	13	12	0,72	
H	651	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	7	0,10	
H	652	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
H	653	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	15	1,58	
H	654	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
H	655	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
H	656	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	8	0,33	
H	657	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	7	0,10	
H	658	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	11	0,45	
H	659	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
H	660	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
H	661	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
H	662	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	10	0,70	
H	663	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
H	664	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
 PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
H	665	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	0,06	
H	666	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	4	0,08	
TOTALE LOTTO H					77,3	77
LOTTO I						
I	667	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
I	668	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
I	669	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	11	0,77	
I	670	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
I	671	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
I	672	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	12	0,97	
I	673	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
I	674	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	7	0,29	
I	675	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	7	0,29	
I	676	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	7	0,29	
I	677	<i>Ulmus minor</i>	10	9	0,35	
I	678	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
I	679	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
I	680	<i>Ulmus minor</i>	14	14	1,08	
I	681	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
I	682	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
I	683	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	15	1,39	
I	684	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
I	685	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	15	1,58	
I	686	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	13	0,77	
I	687	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	8	0,16	
I	688	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	16	2,38	
I	689	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	6	0,06	
I	690	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	16	1,91	
I	691	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	6	0,09	
I	692	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	11	0,37	
I	693	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	11	0,45	
I	694	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
I	695	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	
I	696	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	9	0,30	
I	697	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
I	698	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	13	0,77	
I	699	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
I	700	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
I	701	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	14	1,48	
I	702	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
I	703	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	8	0,40	
I	704	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
I	705	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
I	706	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
I	707	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
I	708	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	11	0,37	
I	709	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
I	710	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
I	711	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
I	712	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
I	713	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
I	714	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,49	
I	715	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	11	0,45	
I	716	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
I	717	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
I	718	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
	719	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
	720	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	8	0,40	
	721	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	8	0,40	
	722	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	11	0,89	
	723	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	5	0,21	
	724	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	5	0,17	
	725	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	6	0,09	
	726	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
	727	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	6	0,09	
	728	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	12	0,71	
	729	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	11	0,65	
	730	<i>Ulmus minor</i>	12	12	0,68	
	731	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
	732	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	12	0,60	
	733	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	13	1,21	
	734	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
	735	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
	736	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
	737	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	6	0,20	
	738	<i>Prunus avium</i>	10	6	0,21	
	739	<i>Prunus avium</i>	7	7	0,12	
	740	<i>Prunus avium</i>	8	7	0,16	
	741	<i>Prunus avium</i>	9	8	0,23	
	742	<i>Prunus avium</i>	7	7	0,12	
	743	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	11	0,77	
	744	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
	745	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	7	0,10	
	746	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
	747	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	10	0,41	
	748	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	16	1,91	
	749	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	6	0,09	
	750	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
	751	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
	752	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	16	1,91	
	753	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
	754	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	7	0,10	
	755	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	12	1,11	
	756	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
	757	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
	758	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
	759	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
	760	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
	761	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	12	0,71	
	762	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	12	1,11	
	763	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	9	0,63	
	764	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
	765	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	0,06	
	766	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	14	2,08	
	767	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	11	0,89	
	768	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
	769	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	10	0,70	
	770	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	9	0,73	
	771	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
	772	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
	773	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	13	0,77	
	774	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	11	0,89	
	775	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	11	0,45	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
 PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
I	776	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	11	0,55	
I	777	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
I	778	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
I	779	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
I	780	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	6	0,09	
I	781	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
I	782	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	11	0,55	
I	783	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	16	2,14	
I	784	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	13	0,65	
I	785	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	16	1,48	
I	786	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	10	0,26	
I	787	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	16	2,14	
I	788	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,49	
I	789	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
I	790	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	11	0,65	
I	791	<i>Prunus avium</i>	9	7	0,20	
I	792	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
I	793	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	13	1,21	
I	794	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
I	795	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
I	796	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	13	0,77	
I	797	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	9	0,24	
I	798	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
I	799	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
I	800	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
TOTALE LOTTO I					76,5	77
LOTTO L						
L	801	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	13	1,05	
L	802	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	8	0,33	
L	803	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
L	804	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	11	0,55	
L	805	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	15	1,79	
L	806	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	16	2,38	
L	807	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
L	808	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
L	809	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
L	810	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	8	0,48	
L	811	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	6	0,30	
L	812	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
L	813	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	14	1,30	
L	814	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
L	815	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
L	816	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	13	1,05	
L	817	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
L	818	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	14	0,98	
L	819	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	13	0,65	
L	820	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	14	1,13	
L	821	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	12	0,40	
L	822	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
L	823	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
L	824	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	13	0,91	
L	825	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,49	
L	826	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	7	0,10	
L	827	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
L	828	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	13	0,65	
L	829	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	14	1,48	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
 PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
L	830	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,49	
L	831	<i>Prunus avium</i>	8	6	0,14	
L	832	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	5	0,21	
L	833	<i>Prunus avium</i>	7	6	0,10	
L	834	<i>Ulmus minor</i>	10	7	0,27	
L	835	<i>Ulmus minor</i>	6	6	0,08	
L	836	<i>Ulmus minor</i>	13	11	0,73	
L	837	<i>Ulmus minor</i>	11	13	0,62	
L	838	<i>Ulmus minor</i>	10	11	0,43	
L	839	<i>Ulmus minor</i>	8	8	0,20	
L	840	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	13	0,65	
L	841	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	10	0,33	
L	842	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	9	0,30	
L	843	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	8	0,40	
L	844	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
L	845	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	9	0,73	
L	846	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	7	0,14	
L	847	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
L	848	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
L	849	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
L	850	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	7	0,29	
L	851	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
L	852	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	10	0,50	
L	853	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	0,07	
L	854	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	8	0,27	
L	855	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	5	0,05	
L	856	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
L	857	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	8	0,33	
L	858	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
L	859	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
L	860	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
L	861	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
L	862	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	10	0,26	
L	863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	9	0,18	
L	864	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	10	0,26	
L	865	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,49	
L	866	<i>Prunus avium</i>	8	8	0,18	
L	867	<i>Prunus avium</i>	15	12	0,95	
L	868	<i>Prunus avium</i>	9	8	0,23	
L	869	<i>Ulmus minor</i>	11	13	0,62	
L	870	<i>Ulmus minor</i>	12	13	0,74	
L	871	<i>Ulmus minor</i>	11	13	0,62	
L	872	<i>Ulmus minor</i>	10	12	0,47	
L	873	<i>Ulmus minor</i>	18	15	1,91	
L	874	<i>Prunus avium</i>	10	11	0,39	
L	875	<i>Prunus avium</i>	11	11	0,47	
L	876	<i>Prunus avium</i>	10	10	0,35	
L	877	<i>Prunus avium</i>	11	11	0,47	
L	878	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	5	0,10	
L	879	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	6	0,25	
L	880	<i>Ulmus minor</i>	16	10	1,01	
L	881	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	12	1,11	
L	882	<i>Robinia pseudoacacia</i>	25	13	3,35	
L	883	<i>Robinia pseudoacacia</i>	23	15	3,27	
L	884	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	7	0,42	
L	885	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	7	0,42	
L	886	<i>Ulmus minor</i>	15	7	0,62	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
 PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
L	887	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	6	0,42	
L	888	<i>Ulmus minor</i>	13	6	0,40	
L	889	<i>Ulmus minor</i>	28	9	2,77	
L	890	<i>Ulmus minor</i>	13	7	0,46	
L	891	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	14	2,55	
L	892	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	12	1,27	
L	893	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	11	0,77	
L	894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
L	895	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	7	0,18	
L	896	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
L	897	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
L	898	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	11	0,55	
L	899	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	11	0,77	
L	900	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	9	0,24	
L	901	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	7	0,35	
L	902	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	9	0,45	
L	903	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
L	904	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	8	0,40	
L	905	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	8	0,40	
L	906	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	12	0,84	
L	907	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	11	0,55	
L	908	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	13	1,37	
L	909	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
L	910	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	8	0,65	
L	911	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	7	0,29	
L	912	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	6	0,12	
L	913	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
L	914	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	16	2,91	
L	915	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	7	0,35	
L	916	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	7	0,29	
L	917	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	14	1,87	
L	918	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	12	0,71	
L	919	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	14	1,67	
L	920	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	5	0,21	
L	921	<i>Robinia pseudoacacia</i>	24	11	2,61	
L	922	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	6	0,36	
L	923	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	13	2,36	
L	924	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	14	2,08	
L	925	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	6	0,25	
L	926	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	16	1,91	
L	927	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	6	0,25	
L	928	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
L	929	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	12	1,60	
L	930	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	11	0,77	
L	931	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	5	0,25	
L	932	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	10	0,81	
L	933	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	9	0,37	
L	934	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	10	0,59	
L	935	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	13	1,55	
L	936	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	6	0,30	
TOTALE LOTTO L					90,8	91
LOTTO N						
N	937	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	8	1,19	
N	938	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	9	0,83	
N	939	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	6	0,36	
N	940	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	9	0,45	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
N	941	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	9	0,83	
N	942	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	0,13	
N	943	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	8	0,95	
N	944	<i>Robinia pseudoacacia</i>	30	13	4,82	
N	945	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	6	0,25	
N	946	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	12	2,18	
N	947	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	5	0,30	
N	948	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	7	0,35	
N	949	<i>Celtis australis</i>	19	9	1,21	
N	950	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	5	0,46	
N	951	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	14	2,55	
N	952	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	13	1,74	
N	953	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	6	0,25	
N	954	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	14	2,31	
N	955	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	8	0,74	
N	956	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	12	2,18	
N	957	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	9	1,07	
N	958	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	12	2,18	
N	959	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	8	0,84	
N	960	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	5	0,30	
N	961	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	12	1,43	
N	962	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	5	0,21	
N	963	<i>Robinia pseudoacacia</i>	24	14	3,33	
N	964	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	14	4,85	
N	965	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	13	2,14	
N	966	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	8	0,95	
N	967	<i>Robinia pseudoacacia</i>	25	8	2,06	
N	968	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	8	0,21	
N	969	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	7	2,77	
N	970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	17	5,11	
N	971	<i>Robinia pseudoacacia</i>	30	16	5,94	
N	972	<i>Robinia pseudoacacia</i>	25	15	3,87	
N	973	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	11	0,65	
N	974	<i>Robinia pseudoacacia</i>	37	17	9,60	
N	975	<i>Robinia pseudoacacia</i>	30	17	6,31	
N	976	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	11	1,31	
TOTALE LOTTO N					79,2	79
LOTTO N						
O	977	<i>Robinia pseudoacacia</i>	23	14	3,05	
O	978	<i>Robinia pseudoacacia</i>	41	17	11,78	
O	979	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	7	1,04	
O	980	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	16	4,46	
O	981	<i>Robinia pseudoacacia</i>	24	13	3,09	
O	982	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	15	4,51	
O	983	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	8	0,48	
O	984	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	7	0,29	
O	985	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	8	0,48	
O	986	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	9	0,73	
O	987	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	8	0,56	
O	988	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	6	0,25	
O	989	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	6	0,48	
O	990	<i>Robinia pseudoacacia</i>	24	13	3,09	
O	991	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22	13	2,59	
O	992	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	14	1,48	
O	993	<i>Robinia pseudoacacia</i>	25	14	3,61	
O	994	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	8	0,74	

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
PIEDILISTA DELLE PIANTE DA ABBATTERE E CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA

lotto	n	specie	diam (cm)	h (m)	peso (q)	peso tot (q)
O	995	<i>Fraxinus excelsior</i>	17	9	0,97	
O	996	<i>Fraxinus excelsior</i>	13	8	0,50	
O	997	<i>Fraxinus excelsior</i>	13	8	0,50	
O	998	<i>Populus alba</i>	29	15	3,96	
O	999	<i>Populus alba</i>	13	12	0,64	
O	1000	<i>Prunus avium</i>	26	15	3,58	
O	1001	<i>Prunus avium</i>	17	7	0,71	
O	1002	<i>Quercus petraea</i>	17	8	0,91	
O	1003	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	0,16	
O	1004	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	8	0,33	
O	1005	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	8	0,56	
O	1006	<i>Quercus petraea</i>	25	15	3,68	
O	1007	<i>Quercus petraea</i>	19	14	1,98	
O	1008	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	15	2,73	
O	1009	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	7	0,23	
O	1010	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	10	0,70	
O	1011	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	9	0,45	
O	1012	<i>Quercus petraea</i>	28	11	3,39	
O	1013	<i>Quercus petraea</i>	18	15	1,91	
TOTALE LOTTO O					70,6	71
QUINTALI COMPLESSIVI (A+B+C+D+F+G+H+I+L+N+O)						834

Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
RIEPILOGO DELLA CUBATURA DELLA MASSA LEGNOSA E VALORE DI MACCHIATICO

Lotto	Specie	PESO (quintali)			PREZZO LOTTO
		Gruppo		Peso totale	
		1	2	3	
A	<i>Fraxinus excelsior</i>		0,1	0,1	
	<i>Pinus sylvestris</i>			5,8	
	<i>Prunus avium</i>		8,8	8,8	
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21,2		21,2	
	<i>Ulmus minor</i>	38,2		38,2	
	A Totale	59,5	9,0	5,8	€ 352,50
B	<i>Prunus avium</i>		7,5	7,5	
	<i>Quercus petraea</i>	10,2		10,2	
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29,6		29,6	
	<i>Ulmus minor</i>	16,8		16,8	
	B Totale	56,6	7,5	64,2	€ 329,97
C	<i>Robinia pseudoacacia</i>	75,6		75,6	
	C Totale	75,6		75,6	€ 414,78
D	<i>Robinia pseudoacacia</i>	74,4		74,4	
	D Totale	74,4		74,4	€ 408,37
F	<i>Robinia pseudoacacia</i>	72,0		72,0	
	<i>Ulmus minor</i>	3,3		3,3	
	F Totale	75,3		75,3	€ 413,55
G	<i>Robinia pseudoacacia</i>	73,7		73,7	
	<i>Ulmus minor</i>	2,4		2,4	
	G Totale	76,1		76,1	€ 417,97
H	<i>Prunus avium</i>		0,9	0,9	
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	75,1		75,1	
	<i>Ulmus minor</i>	1,3		1,3	
	H Totale	76,4	0,9	77,3	€ 421,75
I	<i>Prunus avium</i>		1,0	1,0	
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	73,4		73,4	
	<i>Ulmus minor</i>	2,1		2,1	
	I Totale	75,5	1,0	76,5	€ 416,93
L	<i>Prunus avium</i>		3,3	3,3	
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	75,5		75,5	
	<i>Ulmus minor</i>	11,9		11,9	
	L Totale	87,5	3,3	90,8	€ 480,18
N	<i>Celtis australis</i>		1,2	1,2	
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	78,0		78,0	
	N Totale	78,0	1,2	79,2	€ 428,31
O	<i>Fraxinus excelsior</i>		2,0	2,0	
	<i>Prunus avium</i>		4,3	4,3	
	<i>Quercus petraea</i>	11,9		11,9	
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47,9		47,9	
	<i>Populus alba</i>			4,6	
	O Totale	59,7	6,3	4,6	€ 327,88

Totale complessivo	795	29	10	834,2
---------------------------	------------	-----------	-----------	--------------

COMPUTO VOLUMETRICO ESTIMATIVO

PRODUZIONE LEGNOSA VENDIBILE	quintali	834
------------------------------	----------	-----

Analisi costi unitari

Costo giornaliero abbattim. e allestim. (op. forestale + motosega)	euro/giorno	100,00
Costo giornaliero concentramento ed esbosco	euro/giorno	100,00
Spese amministrative generali	euro	-
Tasso d'interesse sul capitale d'anticipazione	%	1,5
Numero mesi di anticipazione	0	6

RENDIMENTI DI LAVORO

Abbattim. e allestim.: rendim. giornaliero op. forestale + motosega	q/giorno	100
Concentramento ed esbosco: rendimento giornaliero	q/giorno	100

ANALISI PREZZI UNITARI (all'imposto)

Legna GRUPPO 1 (<i>Quercus p., Robinia p., Ulmus m.</i>)	ardere	€ 7,50	794,6 q	€ 5.959,43
Legna GRUPPO 2 (<i>Betula p., Prunus a., Fraxinus e.</i>)	ardere	€ 4,50	29,2 q	€ 131,54
Legna GRUPPO 3 (<i>Populus c., Pinus s.,</i>)	ardere	€ 2,50	10,4 q	€ 26,05
Prezzo mercantile del materiale legnoso	totale		834,2 q	€ 6.117,02

CALCOLO DEL VALORE DI MACCHIATICO

Prezzo mercantile materiale legnoso GRUPPO 1					€ 5.959,43
Prezzo mercantile materiale legnoso GRUPPO 2					€ 131,54
Prezzo mercantile materiale legnoso GRUPPO 3					€ 26,05
Passività abbattimento e allestimento GRUPPO 1	€/giorno	100	giorni	8,0	€ 800,00
Passività concentramento-esbosco GRUPPO 1	€/giorno	100	giorni	8,0	€ 800,00
Passività abbattimento e allestimento GRUPPO 2	€/giorno	100	giorni	0,3	€ 29,00
Passività concentramento-esbosco GRUPPO 2	€/giorno	100	giorni	0,3	€ 29,00
Passività abbattimento e allestimento GRUPPO 3	€/giorno	100	giorni	0,1	€ 10,00
Passività concentramento-esbosco GRUPPO 3	€/giorno	100	giorni	0,1	€ 10,00
Subtotale GRUPPO 1					€ 4.359,43
Subtotale GRUPPO 2					€ 73,54
Subtotale GRUPPO 3					€ 6,05
Passività interessi sul capitale di anticipazione attività/passività precedenti	Tasso	1,50%	mesi	0	€ 0,00

VALORE DI MACCHIATICO	€ 4.439,02
VALORE DI MACCHIATICO ARROTONDATO	€ 4.439,00
Prezzo macchiatico riferimento GRUPPO 1	€ 5,49
Prezzo macchiatico riferimento GRUPPO 2	€ 2,52
Prezzo macchiatico riferimento GRUPPO 3	€ 0,58

Bussoleno, 01 marzo 2019

I tecnici incaricati



Comune di Caselette - lotti uso focatico - Anno 2019
RIEPILOGO LOTTI

lotto	peso TOT (quintali)	prezzo TOT
LOTTO A	74	€ 352,50
LOTTO B	64	€ 329,97
LOTTO C	76	€ 414,78
LOTTO D	74	€ 408,37
LOTTO F	75	€ 413,55
LOTTO G	76	€ 417,97
LOTTO H	77	€ 421,75
LOTTO I	77	€ 416,93
LOTTO L	91	€ 480,18
LOTTO N	79	€ 428,31
LOTTO O	71	€ 327,88
totale	834	€ 4.412,19

SPESE TECNICHE	
importo unitario (€/ha)	250,00
superficie totale lotto (ha)	1,26
IMPORTO TOTALE SPESE TECNICHE	€ 316,15

Piedilista delle piante da rilasciare all'invvecchiamento a tempo indefinito ai sensi delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (D.G.R. n. 54-7409/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368/2014 e D.G.R. 17-2841/2014, art. 13, comma 2, punto a-bis)

zona	n.	specie	diam (cm)	h (m)
Primavalle	1	<i>Quercus petraea</i>	55	20
Primavalle	2	<i>Ulmus minor</i>	54	21
Campo sportivo	3	<i>Quercus petraea</i>	42	13

